



全自动封箱机 GPE-50P



无人化封箱 省人工



省人工



易操作



性能稳



省耗材



封口牢

产品简介/INTRODUCTION

全自动封箱机可根据不同纸箱规格，自动调节宽度及高度，操作方便。上下一字型全自动封箱，自动化程度高；单机作业，适合小批量、多规格生产使用。采用即贴胶带封口，封箱效果平整、规范、美观；也可以采用印字胶带，更可提高产品形象。

该款封箱机广泛应用于食品、医药、饮料、烟草、日化、汽车、线缆、电子等行业。

产品特性/CHARACTERISTICS

- **自适应** 根据纸箱尺寸，自主调节，无需人工操作
- **速度快** 皮带驱动，封箱速度达10-20箱/分；
- **节省人工** 货品开箱作业由机器代替人工完成；
- **自动化程度高** 可根据纸箱规格，自动调节宽度及高度，、上下一字型全自动封箱，自动化程度高；
- **更安全** 机器设有安全保护措施，操作更放心。



产品参数/PARAMETERS

型号	GPE-50P
传送带速度	18m/min
纸箱范围	长: 150-∞ 宽: 180-500mm 高: 150-500mm
单/3 相、电压、频率	110/220V 50/60Hz 1Phase
功率	360W
胶带尺寸	48/60/75mm
空气消耗量	/
必要空气压	/
台面高度	600+150mm
机器尺寸	长: 1020mm 宽: 900mm 高: 1350mm
机器重量	140kg

● 细节展示



快速装胶带设计

仅需抓住胶带臂，即可轻松将机芯拆出，仅需几秒钟可快速安装胶带，操作简单方便；

精选配置 稳定耐用

精选强劲电机，保障整机封箱运行稳定畅快



不锈钢滚筒

耐用不生锈，承重力好

宽度高度自主调节

可根据纸箱规格，自动调节宽度与高度，操作简单方便



● 细节展示



耐用输送带

采用摩擦力强的输送皮带，材质厚实耐用，输送平稳

电源开关

选用性价比高的电源开关，按键开关使用寿命可达100000次



刻度标尺

设有高度标尺，方便用户调节

封箱效果

胶带粘合纸箱，不歪斜，无气泡，美观整齐



产品配置/CONFIGURATION

名称	品牌
电机	台邦
气动元件	亚德客
光电	劳易测

温馨提示：因本公司产品不断更新换代，请以合同为准，恕不另行通知，敬请谅解！另可以根据客户需求进行选配，欢迎咨询客服人员。



- 无人化
- 耐磨输送带
- 防翘箱 歪斜
- 皮带驱动 封箱畅快
- 自动调节宽高 操作方便
- 台面高度可调
- 不锈钢滚筒 稳定耐用
- 强劲电机

GURKI 惠州固尔琦智能设备有限公司
HUIZHOU GURKI INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD

联系电话/ 0752-7399221

企业网站/ www.szgurki.com 电子邮箱/ sales@gurki88.com

公司地址/ 惠州市东江高新区东新片区东新大道固尔琦工业园